НОВОСТИ BOSCH ХОБИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

BOSCH

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

EASYIMPACT 12

SYNEON Chip

Brushless Motor

BOSCH

Основни предимства

- Лесна смяна на режима на работа (пробиване/завинтване)
- Патентована технология „One touch“, за изцяло електронна промяна на посоката на въртене с един клик. Вграден

LED индикатор

- Интегриран софтуерен алгоритъм, който позволява стартиране винаги в посока „завинтване“
- **Безчетков мотор** (EC) с по-дълъг живот и по-малка консумация на енергия.
- **Интуитивен и лесен за работа**

Технически параметри	
Напрежение / Капацитет на батерията	12 V / 2,0 Ah
Бързо зарядно устройство	60 min
Окомплектовка	Соло машина, Комплект с една или две батерии, бит, мека чанта и зарядно*(само във версиите с батерия)*
Препоръчителна цена на дребно с ДДС	**1 батерия 269,00лв.** **Соло машина 199,00лв**.

PT/SBG | 2019-05-23

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Иновативна смяна на режима на работа (пробиване/завинтване)

Лесна и бърза настройка на редуктора

Интуитивна смяна на режима на работа с помощта на редуктора. Лесна настройка на завинтване(1-ва скорост) и пробиване (2-ра скорост) само с едно завъртване на пръстена на редуктора.

Използването на грешна настройка е почти невъзможно!

Настройване само с едно завъртване



© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Иновативна смяна на режима на работа

Моментална смяна на посоката на въртене

LED индикатор, който обозначава посоката на въртене преди започване на работа

Винаги готов за работа

След престой, винтоверта винаги започва работа в посока завинтване, благодарение на вграден софтуерен модул.

PT/SBG | 2019-05-23

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Основни характеристики

Лесен за работа:

Интуитивен, ергономичен и модерен дизайн.

Висока производителност

10mm бързозатягащ патронник, **безчетков мотор** (EC), нов ергономичен дизайн, **2,0 Ah** Li-Ion батерия и **Syneon чип**.

Винаги готов за работа

След престой, винтоверта винаги започва работа в посока завинтване, благодарение на вграден софтуерен модул.

Лесна смяна на посоката на въртене само с един клик, благодарение на интегрираната електроника.

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

Технически параметри

	EasyImpact 12
Напрежение / Капацитет на батерията	12 V / 2,0 Ah
Обороти на празен ход (1st скорост / 2nd скорост)	0 – 400 / 1.300 об./мин.
Макс. въртящ момент	30 Nm
макс. въртящ момент (мек/твърд режим на завинтване)	15 / 30 Nm
Настройки на въртящия момент	12 (11+ Max)
Макс. брой удари в минута	19.500 bpm
Бързозатягащ патронник	10 mm
Макс. диаметър на винта	6 mm
Макс. диаметър на пробиване в стомана	8 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво	20 mm
Макс. диаметър на пробиване в зидария	6 mm
Тегло (с батерия)	1,0 kg

Brushless
Motor

PT/SBG | 2019-05-23

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

Логистични данни
EasyImpact 12

Наименование	**EasyImpact 12**				
Напрежение / Капацитет на батерията	12 V / 2,0 Ah				
	Окомплектовка	**Арт. номер**	**Baretool номер**	**EAN**	**Преп. цена на дребно с ДДС**
	1 батерия (мека чанта)	06039B6100	3603JB6100	4053423203462	269,00лв
	Соло (картон)	06039B6102		4053423203561	199,00лв

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

UNIVERSALIMPACT 18

НАЛИЧЕН ОТ ЮНИ 2019

BOSCH

UniversalImpact 18

Малък компактен акумулаторен винтоверт за множество приложения

- Подходящ за пробиване в дърво, метал, пластмаса и дори зидария
- Модерен и ергономичен дизайн
- Двускоростен редуктор
- Power for ALL: една батерия за всички инструменти, част от 18V семейство хоби и градински електроинструменти на BOSCH

Технически параметри	
Напрежение на батерията	18V
Капацитет на батерията	1,5Ah
Време за зареждане	1,5ч

PT/SBG | 2019-05-23

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Основни характеристики
UniversalImpact 18

Двускоростен редуктор

Оптимизиран за оптимален въртящ момент и скорост

Бързозатягащ патронник за цилиндрични свредла

Ергономичен и модерен дизайн

Удобен захват с противоплъзгащо покрити на дръжката

Дълъг живот на батерията

Syneon чип, който допринася за по-дълъг живот на батерията, по-оптимално използване на мощността и предпазва клетките на батерията

Най-доброто съотношение мощност/цена на пазара

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

Технически параметри

Технически параметри	**Universal**Impact 18
Напрежение/Капацитет на батерията	18 V / 1,5 Ah
Обороти на празен ход (1ва / 2ра скорост)	400 / 1.350
Макс. въртящ момент	30 Nm
Макс. въртящ момент (мек/твърд режим на завинтване)	18 / 30 Nm
Патронник	Цилиндрични свредла до 10 mm
Макс. диаметър на винта	8 mm
Макс. диаметър на пробиване в зидария	10 mm
Макс. диаметър на пробиване в стомана	10 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво	30 mm
Тегло с батерия	1,3kg

Окомплектовка

Куфар, Удаен винтоверт **Universal**Impact 18, Зарядно AL 1810 CV, 1 или 2 батерии (1,5Ah)

Преп. цена на дребно с ДДС (1x1,5Ah): 269,00лв.

Преп. цена на дребно с ДДС (2x1,5Ah): 309,00лв.

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

Окомплектовка

1 или 2 батерии

+

Пластмасов куфар

Ново компактно зарядно AL1810CV

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

PT/SBG | 2019-05-23

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

Mediapool ID 301841

Mediapool ID 301858

Mediapool ID 301855

Mediapool ID 301850

Mediapool ID 301852

Mediapool ID 301843

Mediapool ID 301844

Mediapool ID 301842

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

Логистични данни

Наименование	**Акумулаторен ударен винтоверт UniversalImpact** 18 (пластмасов куфар)				
	Батерии	**Арт. номер**	**Baretool номер**	**EAN**	**Преп. цена на дребно с ДДС**
	1	06039C8100	3603JC8100	4053423215977	269,00лв
	2	06039C8101	3603JC8100	4053423215984	309,00лв
Наличен от	**Юли 2019**				

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР QUIGO GREEN

Новото QUIGO, вече със зелен лазерен лъч.

BOSCH

Quigo green

Информация за продукта

Самонивелиращ се лазер
Обхват на самонивелиране ±4°

Технология със зелен лазерен лъч
До четири пъти по-добра видимост

Резба за статив
Съвместим с всички аксесоари с 1/4“ резба

Бързо и лесно позициониране, благодарение на приставката MM2 и адапторната плоча

Нов иновативен и модерен дизайн

Интуитивна работа само с един бутон

Bosch Лазерна технология
Точно от +/- 0.8 mm/m за прецизно подравняване и работен обхват до 12m

Малък и компактен лазерен нивелир с четири пъти по-добра видимост, дори при по-ярка светлина

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

		Основни характеристики	
Quigo Green	 	• **Самонивлиращ се лазер** с диапазон на самонивелиране ±4° • **Зелен лазерен лъч** с четири пъти по-добра видимост • Bosch лазерна технология с точност **+/- 0.8 mm/m и работен диапазон до 12m.** • Лесен за работа. • Нов иновативен и модерен дизайн • Съвместим с всички аксесоари с **1/4" резба** • **Скоба и адапторна плоча** включени в окомплектовка за гъвкаво позициониране	Малък и компактен лазерен нивелир **с максимален диапазон до 12m–** идеален за бързи и лесни подравнявания в малки помещения дори с по-ярко осветление.

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Quigo green
Технически характеристики

	Quigo Green
Клас на лазера	500 – 540 nm(клас 2)
Кръстосани линии	да
Функция самонивелиране	да
Обхват на самонивелиране	±4°
Време за самонивелиране	< 6s
Точност	+/- 0.8mm/m
Работен обхват	12 m
Захранване	2 батерии x 1.5V AAA
Продължителност на работа	min. 2 hours
Режими на работа	Самонивелиране / Под наклон
Резба за статив	1/4”
Размери (L x W x H)	65 x 65 x 65 mm
Тегло	0,27 kg
Артикулен номер	0.603.663.C00

Препоръчителна цена на дребно с ДДС: **159,00лв.**

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

NANOBLADE НАСТОЛНА МАСА ЗА РЯЗАНЕ

ADVANCEDTABLECUT 52

BOSCH

Ново измерение в рязането.

Компактен дизайн и малко тегло.

PT/SBG | 2019-05-23

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

AdvancedTableCut 52

Основни характеристики

Ново измерение в рязането.

Компактен дизайн и малко тегло.

(-65% сравнение с PTS 10)

Преграда

Хоризонтално настройване на ъгъла на рязане за **точни срезове** (+/-60°) вкл. Допълнителна релса за дълги прави срезове, вкл. в окомплектовката

Отделение за аксесоари

За лесно съхранение на допълнителни ножчета и консумативи

Функция издърпване-избутване

Различни възможности за рязане:
Дълги прави срезове– ИЗБУТВАНЕ
Къси срезове– ИЗДЪРПВАНЕ

Настройка на ъгъла на рязане

Вертикатлна настройка на ъгъла на рязане (0°-45°)

SDS захват на консуматива

Бърза и лесна смяна на ножчето

Система за прахоулавяне

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

BOSCH

AdvancedTableCut 52 технически параметри

Замества настолен циркуляр PTS 10 0.603.B03.400

AdvancedTableCut 52 настолна маса за рязане

- Мощност 550 W
- Обороти на празен ход 8.200 min^{-1}
- Макс. дължина на рязане 220 mm
- Макс. дълбочина на рязане
  - под ъгъл 90° 52 mm
  - под ъгъл 45° 35 mm
- Тегло 8,5 kg

Wood Basic 65 нож

- Размери LxW [mm] 131,1 x 19

Наименование	Артикулен номер	EAN	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
AdvancedTableCut 52	0.603.B12.000	3.165.140.887.571	649,00лв.
Wood Basic 65 нож(наличен от 24.06)	2.609.256.F43	3.165.140.967.853	59,00лв.

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.